










DRZWI ZEWNĘTRZNE	SYMBOL NA RYSUNKU		D1	D2
	SCHEMAT (DO ROZWINIĘCIA W RYSUNKACH WARSZTATOWYCH WYKONAWCY, DO UZGODNIENIA Z N.A.)			
	WYMIARY(cm)	S	90	80
	W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	H	200	200
	LEWE/PRAWE		-   P-1	L-1   -
	ILOŚĆ SZTUK		1	1
	UWAGI		ZEWNĘTRZNE, METALOWE WYRÓB REFERENCYJNY: PORTA TORUŃ  KOLOR GRAFITOWY	ZEWNĘTRZNE, METALOWE  KOLOR GRAFITOWY
			otwierane na zewnątrz widok drzwi z zewnątrz budynku	

OKNA	SYMBOL NA RYSUNKU		O1	O2	O2A	O3	O4	O5	O6
	SCHEMAT (DO ROZWINIĘCIA W RYSUNKACH WARSZTATOWYCH WYKONAWCY, DO UZGODNIENIA Z N.A.)								
	WYMIARY(cm)	S	55	87	90	175	90	237	240
	W ŚWIETLE OŚCIEŻY	H	45	45	50	45	118	164	172
	LEWE/PRAWE								
	ILOŚĆ SZTUK		2	2	1	1	2	1	5
	UWAGI		OKNO PCV UCHYLNE	OKNO PCV UCHYLNE	OKNO PCV UCHYLNE	OKNO PCV UCHYLNE	OKNO PCV UCHYLNE	OKNO PCV UCHYLNO - ROZWIERANE  OKNO PROJEKTOWANE	OKNO PCV UCHYLNO - ROZWIERANE
			WIDOK OKIEN Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU / OTWIERANE DO WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA						

UWAGA:

OKNA ZAPROJEKTOWANO JAKO UCHYLNE I ROZWIERANO UCHYLNE Z OPCJĄ ROZSZCZELNIENIA, POZWALAJĄCĄ NA UCHYLENIE OKNA Z RÓŻNYMI STOPNIAMI ROZWARCIA.

ZGODNIE Z WYTYCZNYMI AUDYTU ENERGETYCZNEGO WSPÓŁCZYNNIK "U" DLA OKIEN 1,3 W/m2K, DLA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH 1,8W/m2K

\*S - EFEKTYWNE ŚWIATŁO DRZWI PRZY OTWARTYM SKRZYDLE DRZWIOWYM (EWAKUACJA)

UWAGA:

PRZED ZAMÓWIENIEM / MONTAŻEM DRZWI WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE - EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI UZGODNIĆ Z N.A. PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWĄ SPECYFIKACJĘ PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI INWESTOROWI ORAZ N.A.

Inwestor: <b>Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowania Komputerów</b> ul. Raszyńska 8/10 Warszawa	Pracowania projektowa:  <b>Gierałtowski &amp; Partnerzy</b> ul. Bruna 12/21; 02-594 Warszawa tel/fax. +48 22 2535905    www.gieraltowski.com.pl
<b>PROJEKT BUDOWLANY</b> OCIEPLENIA BUDYNKU OŚRODKA SZKOLENIOWEGO "GOŚCINIEC" OEIiZK ul. Rzymowskiego 36, WARSZAWA	<b>SKALA 1:50    listopad 2011</b>
faza: <b>PROJ. BUDOWLANY</b>	Rys. nr: <b>A - 12</b>
WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ PRZEZNACZONEJ DO WYMIANY	upr. nr .....
AUTOR: mgr. inż. arch. .... mgr. inż. arch. Piotr Gierałtowski mgr. inż. arch. Mariusz Krukowski	upr. nr 49/LOIA/08
SPRAWDZIŁ: mgr. inż. arch. Paweł Majewski	
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - ŻADNA CZĘŚĆ TEGO RYSUNKU NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANA, PRZECHOWYWANA ANI PRZEKAZYWANA, BEZ WCZESNIEJSZEGO UZYSKANIA PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PRAW AUTORSKICH Dz. U. nr 24 poz. 83 z dn. 04.02.1994r.	